


Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o.
z siedzibą w Zbuczynie
08-106 Zbuczyn, ul. Starowiejska 104
REGON 366094463, NIP 821-26-49-548

GSK.W.184.2025



Zbuczyn, 2025-06-17

Gmina Zbuczyn
Ul. Janak Pawła II 1
08-106 Zbuczyn

WARUNKI TECHNICZNE

projektowania, wykonania i odbioru przyłącza kanalizacyjnego do projektowanego budynku na działce nr ewid. 1490/2 w miejscowości Zbuczyn, gm. Zbuczyn

1. Sporządzić plan sytuacyjny na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zgodnie z art. 29a ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.).
2. Wystąpić z wnioskiem o zgodę na wykonanie przyłącza.
3. Warunki do projektowania:
 - punkt włączenia – studzienka na sieci kanalizacyjnej DN 200 zlokalizowana w granicach działki nr ewid. 1490/2
 - od ww. studzienki wykonać kanał sanitarny ze spadkiem w kierunku sieci z rur PVC 160 zapewniającym grawitacyjny odpływ ścieków z planowanego budynku. Kanał zakończyć studzienką rewizyjną z rur PVC 315 – zamknięcie rurą teleskopową z włazem na działce o numerze 1490/2 ,
 - wszelkie kolektory kanalizacyjne wykonać z rur typu SN8
 - przyłącze kanalizacyjne powinno odprowadzać ścieki do kanału trasą zaprojektowaną w odcinkach możliwie najkrótszych, prostych, prostopadłych do kanału,
 - zmianę kierunku przyłącza kanalizacyjnego należy wykonać w studzienkach rewizyjnych;
 - w przypadku kolizji/krzyżowania się przyłącza z innymi sieciami, przebieg przyłącza i sposób usunięcia kolizji/warunki krzyżowania się należy uzgodnić z właścicielami/administratorami tych sieci (jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy i normy).
4. **O zamiarze wykonania przyłącza powiadomić Gminną Spółkę Komunalną Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem robót.**
5. Materiały używane do budowy przyłączy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim.
6. Po wykonaniu, przyłącza (przed zasypaniem) należy zgłosić bezwzględnie do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
7. Uporządkować i doprowadzić zajęty teren do pierwotnego stanu.
8. Odbiór ścieków nastąpi po:
 - dostarczeniu protokołu z odbioru technicznego przyłącza (odbiór z udziałem upoważnionego przedstawiciela Gminnej Spółki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Zbuczynie),
 - dostarczeniu inwentaryzacji powykonawczej,
 - podpisaniu umowy o odprowadzanie ścieków.
9. Warunki techniczne tracą ważność po upływie dwóch lat od daty ich wydania.

Zatwierdził

Wiceprezes Zarządu

Eliza Szymańska