


# PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU DLA RUROCIĄGU Z RUR PVC i PE



## UWAGA!

Podsypkę wzmacniającą należy wykonać w przypadku wystąpienia w posadowieniu rurociągu gruntów spoistych ( gliny, ły ) , piasków pylastych i gruntów skalistych.

<b>Biurowo projektowe</b>  08-110 Siedlce, ul. Okrężna 55 tel/fax: +48(25) 633 91 44 e-mail: bp_projektor@o2.pl					
<b>OBIEKT</b> <b>PROJEKT BUDOWLANY</b> SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI I ZASILANIEM ENERGETYCZNYM w m. KRZESK-KRÓLOWA NIWA, WESOŁKA, KRZESK-MAJĄTEK, TĘCZKI					
<b>LOKALIZACJA</b> KRZESK, KRÓLOWA NIWA, WESOŁKA, KRZESK-MAJĄTEK, TĘCZKI, GM. ZBUCZYN					
<b>INWESTOR</b> <b>GMINA ZBUCZYN</b> 08-106 ZBUCZYN ul. JANA PAWŁA II 1					
Zespół projektowy PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY	imię, nazwisko nr Upr. inż. Włodzimierz Kamiński upr. nr 13/Wa/72 mgr inż. Michał Kozłuk upr. nr MAZ/0083/PWOS/13	branża sanitarna sanitarna	podpisy		
<b>NAZWA RYSUNKU</b> PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYKOPU					
Projekt nr	Stadium	Branża	Data	Skala	Nr rys.
	PB	sanitarna	2014r.	b.s	<b>12</b>